

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน)

ปริมาณงาน 20 สาย

สถานที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	486,669.00	0	486,669.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			486,669.00	
	ตั้งงบประมาณเพียง			486,600.00	
	(สิ้นแผนแปดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายพิรม ชูแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญชัย จันทร์ขุนพันธ์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิรัตน์ ฤทธิเดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

รายการประมาณการก่อสร้าง
ปริมาณงาน 20 สาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
สถานที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ -
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
1	สายกอแคชอย หมู่ที่ 6 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 950 เมตร	285.00	ลบ.ม.	158.00	45,030.00	-	-	45,030.00	
2	สายซอยภายในบ้านไร่ หมู่ที่ 6 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 50 เมตร	15.00	ลบ.ม.	158.00	2,370.00	-	-	2,370.00	
3	สายบ้านไร่ - เชิงสะพานท่าเดียน หมู่ที่ 6 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตร	300.00	ลบ.ม.	155.00	46,500.00	-	-	46,500.00	
4	สายเกาะพ้อ - บางสำเนียง หมู่ที่ 4-6 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,000 เมตร	300.00	ลบ.ม.	153.00	45,900.00	-	-	45,900.00	
	ขอยกไป				139,800.00			139,800.00	

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
 ปริมาณงาน 20 สาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ -
 เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา				139,800.00			139,800.00	
5	สายยางคู่ - บางสำเนียง - สวนป่าส้มจำไก่อ หมู่ที่ 6 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,250 เมตร	375.00	ลบ.ม.	158.00	59,250.00	-	-	59,250.00	
6	สายกลางนา - คอกวัว หมู่ที่ 4 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 150 เมตร	60.00	ลบ.ม.	153.00	9,180.00	-	-	9,180.00	
7	สายทำเดียน ซอย 1 หมู่ที่ 2 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 80 เมตร	72.00	ลบ.ม.	153.00	11,016.00	-	-	11,016.00	
8	สายทำเดียน ซอย 3 หมู่ที่ 2 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 90 เมตร	27.00	ลบ.ม.	153.00	4,131.00	-	-	4,131.00	
	ยอดยกไป				223,377.00			223,377.00	

รายการประมาณการก่อสร้าง
ปริมาณงาน 20 สาย

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

หน้า ๓

ปร.4 แผ่นที่ 3

สถานที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา				223,377.00			223,377.00	
9	สายทำเตียน ขอย 5-6 หมู่ที่ 2 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100 เมตร	30.00	ลบ.ม.	155.00	4,650.00	-	-	4,650.00	
10	สายทำเตียน ขอย 7 หมู่ที่ 2 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร	18.00	ลบ.ม.	155.00	2,790.00	-	-	2,790.00	
11	สายทำเตียน ขอย 8 หมู่ที่ 2 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร	18.00	ลบ.ม.	158.00	2,844.00	-	-	2,844.00	
12	สายทำเตียน ขอย 12 หมู่ที่ 2 - ช่วงที่ 1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 320 เมตร	96.00	ลบ.ม.	167.00	16,032.00	-	-	16,032.00	
	ยอดยกไป				249,693.00			249,693.00	

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ปริมาณงาน 20 สาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 4

สถานที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ -
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
	ยอดยกมา				249,693.00			249,693.00	
13	สายแยกคลองวังหิน - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 - ช่วงที่1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขาว 500 เมตร	150.00	ลบ.ม.	153.00	22,950.00	-	-	22,950.00	
14	สายเหมืองแก้ว ขอย 2 หมู่ที่ 4 - ช่วงที่1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขาว 500 เมตร	150.00	ลบ.ม.	153.00	22,950.00	-	-	22,950.00	
15	สายริมทะเลขอย 1 หมู่ที่ 3 - ช่วงที่1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขาว 50 เมตร	40.00	ลบ.ม.	147.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
16	สายริมทะเลขอย 3 หมู่ที่ 3 - ช่วงที่1 ถมดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ขาว 220 เมตร	528.00	ลบ.ม.	147.00	77,616.00	-	-	77,616.00	
	ยอดยกไป				379,089.00			379,089.00	

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร.4 แผ่นที่ 5

ปริมาณงาน 20 สาย
สถานที่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง แบบเลขที่ -
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR F	ราคากลาง(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม		ราคา/หน่วย	รวม	
17	สายร่อนเบรียะ - ฟาร์มหมู หมู่ที่ 3 - ช่วงที่1 ถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขาว 150 เมตร	45.00	ลบ.ม.	150.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
18	สายคลองหัวควน - คลองช้าง หมู่ที่ 3 - ช่วงที่1 ถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร ขาว 450 เมตร	360.00	ลบ.ม.	153.00	55,080.00	-	-	55,080.00	
19	สายพุ่มหมอ - รพ.ปากพะยูน หมู่ที่ 5 - ช่วงที่1 ถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขาว 200 เมตร	80.00	ลบ.ม.	150.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
20	สายประปาเหมืองแก้ว หมู่ที่ 4 - ช่วงที่1 ถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ขาว 750 เมตร	225.00	ลบ.ม.	150.00	33,750.00	-	-	33,750.00	
	รวม				486,669.00	-	-	486,669.00	