ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากพะยูน – เชิงสะพานบางมัย รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๔๔-๐๐๓ หมู่ที่ ๑-๒ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๑,๗๓๐ เมตร เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

/**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕,๙๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. **ลักษณะงาน**

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากพะยูน – เชิงสะพานบางมัย รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๔๔-๐๐๓ หมู่ที่ ๑-๒ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๑,๗๓๐ เมตร เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ สาย

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐.-บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑	นายพิรม	ชูแจ่ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายธวัชชัย	ชูชนชื่น	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
๖.๓	นายวิรัตน์	อุทธิเดช	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปร.5 (ก)

ตำบล/แขวง เขตบางคำแหงสาขาพะอุน

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากพะอุน - เขื่อนพานบางมัง

ชื่อสายทาง สายบ้านปากพะอุน - เขื่อนพานบางมัง (รหัสสายทาง พท.ถ 44-0011

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-2 ตำบลปากพะอุน อำเภอปากพะอุน จังหวัดพัทลุง

ลักษณะสายทางเดิน ชนิดผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 ม. ระยะทางสุดสายทาง 7.360 กม.

ชนิดไหล่ทาง - กว้างข้างละ - ม.

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4-1 จำนวน 4 แผ่น

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 1.730 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 ม. ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงกม. 3+275 ถึง กม. 5+005 (มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 10,380 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	4,450,400.06	1.3822	6,151,134.18	Factor F งานลาดยาง
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินส่วนหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			6,151,134.18	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			5,450,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางก่อสร้าง 1.730 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 3,150,289.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายดิวน [illegible])

ตำแหน่ง [illegible]

ลงชื่อ ..... กรรม

(นายธวัช [illegible])

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานและก่อสร้าง

ลงชื่อ ..... เลขา

(นายวิรัช [illegible])

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แสดงประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพิกัดตอนที่ 4 สายบ้านปากะบูน-เข็มกลด หมู่ที่ 1,3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลปากะบูน กิ่งอำเภอปากะบูน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางสำหรับงานก่อสร้าง 1,230 กม.

ผลิตโดยโรงงาน Asphaltic Concrete กรีน 0+000 และ

ชนิดโครงสร้าง - กรีนสิ้นสุด - และ

ประมาณราคาวันที่ 13 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ที่งานต้องรับผิดชอบ		Factor F	ราคาต่อหน่วย	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.						
1.2	งานขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งในที่ที่เหมาะสม (ความหนา - ซม.)	ตร.ม.	10,300.00	3.51	34,334.43	1.1837	4.15	42,745.95
1.3	งานกำจัดวัชพืชและไหล่ทางเดิมก่อนปรับปรุง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานตัดแต่งพื้นที่ปรับไหล่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.5	งานขุดลอก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.6	งานขนส่ง (ใช้ดุลจากขุดลอก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.7	งานขนส่ง (ใช้ดุลจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.8	งานกรวยบด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.9	งานใช้ดุลหินคลุกผสมน้ำ	ตัน	-	-	-	-	-	-
1.10	งานลงพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น) (ลูกรัง - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.11	หินคลุก (บุบอัดแน่น) (หินคลุกหนา 0.15 ซม.)	ตร.ม.	1,397.00	893.51	1,453,886.49	1.1837	1,211.91	1,969,000.47
1.12	หินคลุกปรับระดับ (หนา ซม.) (หินคลุกหนา ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.13	งานขยายไหล่ทางเดิมด้วยวัสดุคอนกรีต ซม. - ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.14	Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.15	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.16	In Pavement In Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.17	งานอื่นๆ (ระบุชนิด)							
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
2.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
2.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	10,300.00	31.70	326,510.00	1.1837	43.81	451,347.44
2.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic Concrete							
2.4.1	งานผิวทางและไหล่ทางลาดยางคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	13,388.00	240.24	3,216,831.28	1.1837	124.20	1,989,171.00
2.4.2	งานผิวทางและไหล่ทางลาดยางคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.5	งานผิวทางและไหล่ทางรอยต่อวัสดุคอนกรีต							
2.5.1	งานผิวทางและไหล่ทางรอยต่อก่อสร้างแบบตัด ความหนา ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.5.3	Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.5.4	Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.5.5	Driveway Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.5.6	Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.6	งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่นๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานติดตั้งราวกั้น							
3.1	สิทธิโลหะลาดตัด ชุดยึดราวกั้นจราจร 0.15 ม.)	ตร.ม.	491.00	240.95	118,040.00	1.1837	163.01	150,195.93
3.2	สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานอื่นๆ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1-2 ตำบลบ้านหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดหนองบัว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-2 ตำบลบ้านหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัว จังหวัดหนองบัว

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1,130 วัน

เจ้าของโครงการ [illegible] งบปี 2565 แผน

ผู้รับจ้าง - แผน

ประมาณการ ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุนหน่วยละ (บาท)		ค่างานรวม	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)		หมายเหตุ
				วัสดุ/หน่วย	แรง		ราคาต่อหน่วย	แรง	
4	งานถนนคอนกรีต								
	4.1 งานคอนกรีตผิวทาง								
	4.1.1 งานคอนกรีตผิวทาง หนา 0.15 เมตร								
	4.1.01 คอนกรีตผิวทาง หนา 0.15 เมตร ผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,250.00	2,850.00	450.00	4,125,000.00	3,300.00		
	4.1.02 คอนกรีตผิวทาง หนา 0.15 เมตร ผสมหน้างาน กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	320.00	2,650.00	520.00	1,056,000.00	3,300.00		
	4.1.03 คอนกรีตผิวทาง หนา 0.15 เมตร ผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	180.00	2,980.00	450.00	677,700.00	3,765.00		
	4.1.04 คอนกรีตผิวทาง หนา 0.20 เมตร ผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	640.00	2,850.00	450.00	2,112,000.00	3,300.00		
	4.1.05 คอนกรีตผิวทาง หนา 0.25 เมตร ผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,100.00	2,850.00	450.00	6,930,000.00	3,300.00		
	4.1.2 งานเหล็กเสริม SR24								
	4.1.201 เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด Ø 9 มม. (หนัก 0.499 กก./ม.)	ตัน	12.50	24,500.00	3,200.00	346,250.00	27,700.00		
	4.1.202 เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด Ø 12 มม. (หนัก 0.888 กก./ม.)	ตัน	18.00	24,500.00	3,200.00	497,880.00	27,660.00		
	4.1.203 เหล็กเส้นกลม SR24 ขนาด Ø 16 มม. (หนัก 1.578 กก./ม.)	ตัน	9.00	24,500.00	3,200.00	252,450.00	28,050.00		
	4.1.3 งานรอยต่อ ตะปูเกลียว								
	4.1.301 ตะปูเกลียวยึดแผ่นรอยต่อ ขนาด 3/8 นิ้ว x 3 นิ้ว	ตัว	1,200.00	12.00	3.00	18,000.00	15.00		
	4.1.302 ตะปูเกลียวยึดแผ่นรอยต่อ ขนาด 3/8 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตัว	800.00	14.00	3.00	13,600.00	17.00		
	4.1.303 แผ่นรองรับน้ำหนัก	ตัว	2,000.00	8.00	2.00	20,000.00	10.00		
	4.1.4 งานยางกันน้ำซึมรอยต่อ								
	4.1.401 ยางกันน้ำซึมรอยต่อ ขนาด 1 ซม. - Ø 0.60 เมตร	ม้วน	45.00	1,250.00	350.00	72,000.00	1,600.00		
	4.1.402 ยางกันน้ำซึมรอยต่อ ขนาด 2 ซม. - Ø 0.80 เมตร	ม้วน	30.00	1,850.00	350.00	66,000.00	2,200.00		
	4.1.5 ไขข้อต่อยางมะตอย ชั้น 1 (ยางมะตอย)								
	4.2 งานปูกรวดหู								
	4.2.1 กรวดหู ขนาด 3/4	ลบ.ม.	85.00	1,200.00	450.00	140,250.00	1,650.00		
	4.2.2 กรวดหู ขนาด 1/2	ลบ.ม.	60.00	1,200.00	450.00	99,000.00	1,650.00		
	4.2.3 หิน 3/4	ลบ.ม.	40.00	1,100.00	450.00	62,000.00	1,550.00		
5	งานระบายน้ำและงานอื่นๆ								
	5.1 งานรื้อถอน								
	5.1.1 รื้อถอนท่อเดิม ขนาด 0.60 เมตร	ท่อน	24.00	-	1,200.00	28,800.00	1,200.00		
	5.1.2 รื้อถอนฝาปิดเดิม	แผ่น	24.00	-	600.00	14,400.00	600.00		
	5.1.3 รื้อถอนราว	ชุด	2.00	-	1,500.00	3,000.00	1,500.00		
	5.1.4 รื้อถอน GUARD RAIL	เมตร	12.00	-	450.00	5,400.00	450.00		
	5.2 งานขุดดิน								
	งานปิดราคา ใช้ผลการประมวลราคาของกรมทางหลวงชนบท ปี 2565								
	5.2.1 ขุดดินโครงสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร	ชุด	24.00	1,850.00	2,150.00	96,000.00	4,000.00		
	5.2.2 ขุดดิน ช่วง 0.1	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.3 ขุดดิน ช่วง 0.2	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.4 ขุดดิน ช่วง 0.3 - 0.36	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		ช่วง 0.33
	5.2.5 ขุดดิน ช่วง 0.37 - 0.55	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.6 ขุดดิน ช่วง 0.3 - 0.27, 0.31 - 0.60	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		ช่วง 0.28
	5.2.7 ขุดดิน ช่วง 0.28 - 0.30, 0.62	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.8 ขุดดิน ช่วง 0.61	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.9 ขุดดิน ช่วง 0.63 - 0.66 (1 แผ่นปิดต่อชุด)	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.10 ขุดดิน ช่วง 0.63 - 0.66 (2 แผ่นปิดต่อชุด)	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.11 ขุดดิน ช่วง 0.64 - 0.67	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.12 ขุดดิน ช่วง 0.65 - 0.68, 0.70	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.13 ขุดดิน ช่วง 0.69	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.14 ขุดดิน ช่วง 0.71	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.15 ขุดดิน ช่วง 0.72 - 0.75	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		
	5.2.16 ขุดดิน ช่วง 0.74	ชุด	2.00	1,850.00	2,150.00	8,000.00	4,000.00		

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงปูนกระสุน - เขื่อนลำนางรอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-3 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทางก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 1,250 เมตร

ผู้ประมาณราคา [illegible] ค่าใช้ 0.000 บาท

ผู้ตรวจสอบ ค่าใช้จ่าย 0.000 บาท

ประมาณราคาวันที่ 23 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต่อหน่วย (บาท)		Factor F	ราคารวม (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	5.2.17 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 [illegible]	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรสะท้อนแสงชนิดที่ 4-11	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรสะท้อนแสงชนิดที่ 4-11 ติดตั้งในรถจักรยานยนต์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้ายบอกสุดทางชนิดแผ่น (1-ช-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้ายบอกสุดทางชนิดแผ่น (2-ช-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้ายหลักสุดทางชนิดแผ่น (1-ช-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้ายบอกระยะทาง (1-ช-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้ายสุดทางระยะถัดไป (บอกทาง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน (1-ช)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้ายบอกชื่อแม่น้ำลำคลอง (1-ช)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้ายชื่อสุดทาง (1-ช-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 ป้ายบอกทางระยะถัดไป (1-ช)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 ป้ายจุดกลับรถ (แสดงเส้นทาง) (1-ช-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้ายเตือน (ช.1 ช.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 หลักนำโค้ง	แผ่น	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักกิโลเมตร	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักระยะทาง	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 Guard Rail ปรับมุมระยะและกันโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 Guard Rail ปรับมุมระยะ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 ติดตั้งสะท้อนไฟตัดผ่าน	ต้น	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 ด้าน)	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.47 ปรับปรุงระยะผ่าน ทล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 Trailer Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	6.1 งานสายไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
	6.1.1 เสาไฟฟ้า คู่ละ 9 ม. และก็ลิ่งเครื่องอุปกรณ์ งานสายไฟ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 เสาไฟฟ้า คู่ละ 9 ม. และก็ลุดเครื่องอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานสายไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.3 ตู้ควบคุมไฟถนนเครื่องอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	6.4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
	6.4.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ..... มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าหมอนุน - เชื่อมต่อทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-3 ตำบลป่าหมอนุน อำเภอป่าหมอนุน จังหวัดพิษณุโลก

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 1.710 กม.

ก่อสร้างด้วยวัสดุ Asphaltic Concrete กว้าง 0.006 เมตร

หนาโดยเฉลี่ย - กว้างข้างละ - เมตร

ปริมาณราคาวันที่ 13 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาขาย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
7	งานป้องกันการกัดเซาะ								
	7.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานติดตั้งกล่องลวดตาข่ายหินใหญ่ (GABION) และผ้าใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
	7.2.1 งานติดตั้งกล่องลวดตาข่ายหินใหญ่ (GABION)								
	7.2.1(1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.1(3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 งานผ้าใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	7.3 งานหินก่อร่องกันการกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				4,450,480.06				
	FACTOR F ตัวคูณที่ 1					1.2822			
	เป็นเงินค่างานปริมาณ							5,705,154.19	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ ดุลวิทย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวิรัช ชูรสพิมล)

ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างก่อสร้าง